

Platnosť od 01.01.2015 do 30.04.2015
alebo do vypredania zásob



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

PRÍSLUŠENSTVO PRE VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV



MS² SDS-PLUS VRTÁKY

NAJRÝCHLEJŠIE VRTÁKY NA SVETE

CHARAKTERISTIKA:

Vystred'ovací hrot

- Zaisťuje okamžité vrtanie v bode požadovaného otvoru
- Zabráňuje preklzavaniu

Zväčšené ochranné skosenie

- Zabráňuje bočnému poškodeniu hrotu pri kontakte s armovaním alebo pri spriečení.

Drviče pre použitie v náročných podmienkach

- 3 Agresívne drviče s vychýlením
- Ich konštrukcia sa vyznačuje efektom „demolácie“ a vytvára vo vrtanom materiáli mikrotrhliny

Prevedenie s kužeľovitým ramenom

- Klesajúca hrúbka ramena smerom k hrotu vrtáka pre menšie trenie a vyššie rýchlosti
- Ideálne pre akumul. vrtacie kladivá

Zosilnená drážka s hrubším jadrom

- Dokonalý prenos výkonu na hrot
- Nižšie vibrácie, odolnosť
- Mimoriadna odolnosť voči zlomeniu, menej poškodení a najvyššia prevádzková životnosť

**o 25%
RÝCHLEJŠIE**



Ø MM	CELKOVÁ DĹŽKA (MM)	PRÁCOVNÁ DĹŽKA (MM)	OBJ. ČÍSLO 4932	MM.	CENA S DPH (€)	Ø MM	CELKOVÁ DĹŽKA (MM)	PRÁCOVNÁ DĹŽKA (MM)	OBJ. ČÍSLO 4932	MM.	CENA S DPH (€)
5	110	50	307067	1	2,52	7	110	50	353820	1	3,03
5	110	50	371702	10	23,64	7	160	100	340409	1	3,25
5	110	50	399176	50	112,80	7	160	100	373225	10	29,86
5	160	100	399315	1	3,11	7	160	100	399181	50	138,30
5	160	100	352520	10	30,00	8	110	50	307070	1	2,96
5,5	110	50	339499	1	2,81	8	160	100	307071	1	3,18
5,5	110	50	352521	10	26,88	8	160	100	371706	10	30,88
5,5	160	100	340408	1	3,03	8	160	100	399182	50	147,53
5,5	160	100	371703	10	30,48	10	110	50	340410	1	3,44
5,5	160	100	399177	50	147,60	10	110	50	352522	10	34,08
6	110	50	307068	1	2,52	10	160	100	307073	1	3,66
6	110	50	371704	10	23,76	10	160	100	371708	10	35,34
6	110	50	399178	50	114,34	10	160	100	399345	50	166,34
6	160	100	307069	1	2,74	12	160	100	307075	1	4,70
6	160	100	371705	10	25,68	12	160	100	399343	10	44,25
6	160	100	399179	50	125,99	12	160	100	307078	50	6,07

Sada 5 príklepových vrtákov SDS-plus
Kazeta plastu obsahuje: Ø 5/6 x 110 mm a Ø 6/8/10 x 160 mm

4932352338 **15,00 € s DPH**

Sada 7 príklepových vrtákov SDS-plus
Kovová kazeta obsahuje: Ø 5/6/8 x 110 mm a Ø 6/8/10/12 x 160 mm

4932352339 **28,08 € s DPH**

Sada 10 príklepových vrtákov SDS-plus
Kovová kazeta obsahuje: Ø 5/6/6 x 110 mm a Ø 6/6/8/8/10/12/14 x 160 mm

4932352340 **39,60 € s DPH**

RX4 SDS-PLUS VRTÁKY PRESNOSŤ A DLHÁ ŽIVOTNOSŤ



CHARAKTERISTIKA:

- Vďaka optimálnej symetrii 4 x 90° pracujú všetky štyri karbidové rezné brity rovnomerne a nezasekávajú sa pri kontakte s žel. výstužou
- Pevný karbidový hrot z jedného kusu
- Strediaci hrot pre priame bodové vŕtanie s veľkou presnosťou
- Štyri symetricky umiestnené špirálové ramená zaisťujú nízke a rovnomerné opotrebovanie drážky vrtáku
- Silnejšie jadro pre nižšie vibrácie a mimoriadnu pevnosť
- Pečať PGM zaručuje presné vŕtanie otvorov pre hmoždinky počas celej životnosti vrtáku

Súprava 5 príklepových vrtákov SDS-plus.

Kazeta z plastu obsahuje Ø 5 / 6 x 110 mm, 6 / 8 / 10 x 160 mm.

4932352833

34,80 € s DPH

Súprava 5 príklepových vrtákov SDS-plus.

Kazeta z plastu obsahuje Ø 5,5 x 110 mm, Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.

4932352835

38,35 € s DPH

Súprava 7 príklepových vrtákov SDS-plus.

Kazeta z plastu obsahuje Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm, Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.

4932352051

54,31 € s DPH

Display (Obsahuje: 6 x súprava 7 SDS-plus RX4 vrtákov 4932352051)

4932352153

344,10 € s DPH

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

VRTÁKY A SKRUTKOVACIE BITY

- Príslušenstvo Shockwave Impact Duty™ je ideálne nie len na náročné rázové aplikácie, je aj systémovým riešením pre všetky vrtacie a skrutkovacie potreby používateľov.
- Geometria torznej zóny.
- Torzná zóna redukuje tlak na hrote skrutkovacieho bitu, čím sa znižuje možnosť jeho zlomenia.
- Kombinácia torznej zóny so špeciálnym tepelným spracovaním absorbuje rázy pri skrutkovaní.
- Lisovaním vytvorený hrot bitu umožňuje presné vsadenie bitu do hlavy skrutky, tým sa predlžuje jeho životnosť.
- Oceľ vyrobená podľa špeciálneho Milwaukee® vzorca robí „Shockwave“ bity odolnejšími pred rázmi pri skrutkovaní.

CHARAKTERISTIKA:

- Zlepšený naklonený design s flexibilným umiestnením v kufrí
- Magnet pre ľahké umiestnenie
- Kompaktná veľkosť

40 ks sada vrtákov a skrutkovacích bitov

Obsahuje: 25x 25 mm Shockwave Impact Duty™ skrutkovací bit, 8x 50 mm Shockwave Impact Duty™ skrutkovací bit, 1x magnetický držiak bitov –60 mm, 1x magnetický držiak bitov –152 mm, 3x Shockwave Impact Duty™ 1/4" Hex vrták: Ø3/4/5 mm, 2x magnetický nástrčný kľúč – 48 mm: 1x Hex 8mm, 1x Hex 10 mm

48 ks sada vrtákov a skrutkovacích bitov

Obsahuje: 32x 25 mm Shockwave Impact Duty™ skrutkovací bit, 8x 50 mm Shockwave Impact Duty™ skrutkovací bit, 3x 90 mm Shockwave Impact Duty™ skrutkovací bit, 1x magnetický držiak bitov –60 mm, 4x Shockwave Impact Duty™ 1/4" Hex vrták: Ø3/4/5/6 mm

56 ks sada vrtákov a skrutkovacích bitov

48x 25 mm Shockwave Impact Duty™ skrutkovací bit/7x 50 mm Shockwave Impact Duty™ skrutkovací bit, 1x magnetický držiak bitov –60 mm

OBJ. ČÍSLO: **4932430582**

38,40 € s DPH



OBJ. ČÍSLO: **4932430580**

35,52 € s DPH



OBJ. ČÍSLO: **4932430581**

29,76 € s DPH



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ KRUHOVÉ PÍLKY

CHARAKTERISTIKA:

Vysoká odolnosť voči nárazom

- Pre použitie s vysokorychlostnými rázovými ťahovákmi
- 1/4" šesťhranný trň pre priame nasadenie do rázových ťahovákov
- Umožňuje jednoručné vrtanie – žiadna spätná reakcia pri zachytení

Najrýchlejšie

- Sú o 40 % rýchlejšie ako štandardný korunkový vrták
- Dizajn s tenkým 0,6 mm zárezom pre nižšie trenie a rýchlejšie vrtanie
- 8 zubov na palec zaisťuje optimálne výsledky pri vrtaní plechu

Životnosť

- 8 % kobaltu pre odolnosť

Ergonómia

- Odolná konštrukcia z jedného kusu
- Vnútoraná vyhadzovacia pružina pre jednoduché vyhadzovanie zátky

OBJ. ČÍSLO	Ø	CENA S DPH (€)
49569805	19 mm	17,28
49569810	22 mm	17,76
49569815	25 mm	18,72
49569820	29 mm	19,20
49569825	32 mm	19,68
49569830	35 mm	20,16
49569835	38 mm	21,12
49224800	3 ks set: Ø 22 / 29 / 35 mm	53,76



KNUCKLE™

CHARAKTERISTIKA:

- Rázom odolný. Môže byť použitý s akumulátorovými a rázovými skrutkovačmi.
- Veľmi kompaktný nástavec.
- Ideálne vhodný na prácu v stiesnených a obmedzených priestoroch. Pevná kovová konštrukcia absorbujúca úder.
- 0° a 30° pozície.
- 1/4" šesťhranné upínanie sa upína priamo do skľúčidla.
- Vhodné na použitie s 1/4" Hex rázovými ťahovákmi s kr. momentom do 180 Nm.



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ NÁSTAVEC PRE NÁROČNÉ APLIKÁCIE

OBJ. ČÍSLO: **4932352938**

21,60 € s DPH

DEMOLIČNÝ PÍLOVÝ LIST – THE AX

CHARAKTERISTIKA:

- **SILNÝ:** Extra hrubé 1,60 mm telo pre maximálnu robustnosť a životnosť robí tento pílový list ideálny na rezanie dreva s kĺncami alebo skrutkami
- **RÝCHLY:** Agresívna 5 Tpi geometria zubov odstraňuje viac materiálu pri každom zdvihu – rýchlejšie rezanie
- **ZOSTUPNÁ TVAR:** Ideálny pre ponorné rezanie a rezanie v obmedzených priestoroch.
- **PEVNOSŤ:** Bimetalová konštrukcia umožňuje ohýbanie pílového listu
- **NAIL GUARD:** Zabraňuje aby sa kĺnce dostali medzi zuby a poškodili ich. Zuby a čepel sa stali ešte trvanlivejšie
- **FANG TIP:** Bežné hroty pílových listov sa odrážajú alebo šmykajú na obrobku. Ihneď zahryzie do materiálu, pre rýchlejšie vrezávanie

DĹŽKA ČEPELE: 230 MM
ROZSTUP ZUBOV: 5 MM
POČET ZUBOV NA PALEC: 5
MNOŽSTVO: 5 KS

OBJ. ČÍSLO: 48005026

27,39 € s DPH



6

PÍLOVÝ LIST NA KOVY – THIN KERF


CHARAKTERISTIKA:

- **DLHŠIE:** Lepšia geometria zubov pre lepšiu rýchlosť a dvojnásobnú životnosť. Bimetalová kvalita rezných zubov s 8% kobaltu, najlepší výkon a životnosť.
- **PEVNEJŠIE:** Viditeľné profily výstuže na upínaní, spevňujú najslabšie miesto pílového listu.
- **THIN KERF:** Štíhle telo 0,9 mm pílového listu optimalizuje flexibilitu a rýchlosť
- **ICE HARDENED™:** Unikátne kryogenické ošetrenie ohýbaniu a skrúteniu, pre najlepšiu trvanlivosť. Zabezpečuje tvrdosť zubov pre rezanie najtvrdších materiálov, o 50% dlhšia životnosť

DĹŽKA ČEPELE: 230 MM
ROZSTUP ZUBOV: 1,4 MM
POČET ZUBOV NA PALEC: 18
MNOŽSTVO: 5 KS

OBJ. ČÍSLO: 48004188

22,69 € s DPH



RUČNÁ SVORKA STOP LOCK™

CHARAKTERISTIKA:

- **STOP LOCK™:** jednoručná svorka. Maximálna pridržovacia sila na jedno stlačenie.
- **Tvrde zovretie:** maximálne zovretie zaisťuje pohodlie a výkonnosť.
- **Optimalizovaný dizajn podložky:** bezpečné otočné podložky umožňujú zovretie na rozmanitých pracovných povrchoch.



CELKOVÁ DĹŽKA MM	CELKOVÁ DĹŽKA PALCE	KAPACITA ČELUSTÍ MM	OBJ. ČÍSLO	UPC / EAN KÓD 45242	CENA S DPH (€)
200	8	50	48223022	348039	8,88
240	9½	100	48223024	348046	12,00

UZAMYKACIE KLIESTE TORQUE LOCK™

CHARAKTERISTIKA:

- **TORQUE LOCK™:** rýchlejšie nastavenie a jednoduché uvoľnenie pri zvieraní plochých a okrúhlych materiálov pri zváraní. Na skrutku TORQUE LOCK™ je možné pôsobiť mimoriadne veľkou silou pre lepšie a bezpečnejšie uchopenie. Je taktiež možné použiť na zavesenie/uskladnenie.
- **Tvrdené čeluste:** lepšia sila uchopenia pracovného materiálu.
- **Ochrana proti korózii:** pochrómované náradie
- **Dizajn umožňujúci kontrolu uvoľnenia:** rýchle a jednoduché uvoľnenie jednou rukou.



CELKOVÁ DĹŽKA MM	CELKOVÁ DĹŽKA PALCE	TYP ČELUSTÍ	KAPACITA ČELUSTÍ MM	OBJ. ČÍSLO	UPC / EAN KÓD 45242	CENA S DPH (€)
280	11	s otočnými podložkami	100	48223521	325054	23,52
280	11	štandardne zahrotené	90	48223531	325115	21,60

KRUHOVÉ PÍLKY HOLE DOZER™

CHARAKTERISTIKA:

- Kruhová píłka Milwaukee® Hole Dozer™ je na pracovisku ťažným koňom poskytujúcim nezastaviteľnú výdrž pri tých najnáročnejších použitíach.
- Geometria chrániaca zuby (RIP GUARD™) pred vylomením zabezpečuje najodolnejší tvar zubov a najlepšiu životnosť
- PLUG JACK™ - niekoľko bodov na vypačovanie odrezkov z vrtáku umožňuje rýchlejšie odstránenie upchávok. Najhlbší možný prístup k hrubým upchávkam. Vyšší prístup k tenšiemu materiálu
- Minimálne prestoje medzi rezaním



8 % KOBALTU

8

8 ks set kruhových pil

Kruhové pílk: 19, 22, 25, 29, 38 mm.

FIXTEC upínacia stopka – pre kruhové píly Ø 14–30 mm

Vložka a adaptér pre FIXTEC upínaciu stopku pre kruhové píly Ø 38 mm.

2 x vodiaci vrták, 1/8" ~ 3 mm
imbusový kľúč.

14 ks set kruhových pil

Kruhové pílk: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm.

Upínacia stopka pre kruhové píly Ø 14–30 mm

Upínacia stopka pre kruhové píly Ø 32–152 mm

2 x vodiaci vrták, 1/8" / ~ 3 mm
imbusový kľúč

17 ks set kruhových pil

Kruhové pílk: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm

Upínacia stopka pre kruhové píly Ø 14–30 mm

Upínacia stopka pre kruhové píly Ø 32–152 mm

2 x vodiaci vrták,
1/8" imbusový kľúč



OBJ. ČÍSLO: 49224005

84,00 € s DPH



OBJ. ČÍSLO: 49224152

138,00 € s DPH



OBJ. ČÍSLO: 49224102

186,00 € s DPH



025%
RÝCHLEJŠIE
VYROBENÉ V NEMECKU

Ø MM	REZNÁ HĽBKA (MM)	OBJ. ČÍSLO	CENA S DPH (€)	Ø MM	REZNÁ HĽBKA (MM)	OBJ. ČÍSLO	CENA S DPH (€)
14	41	49560002	9,38	64	41	49560147	18,72
16	41	49560012	9,38	65	41	49560153	18,72
17	41	49560014	9,60	67	41	49560158	19,20
19	41	49560023	9,60	68	41	49560159	19,20
20	41	49560024	10,25	70	41	49560163	20,64
24	41	49560037	10,69	73	41	49560167	20,64
25	41	49560043	10,69	76	41	49560173	21,12
27	41	49560047	11,13	79	41	49560177	21,60
29	41	49560052	11,13	83	41	49560183	23,52
30	41	49560057	11,56	86	41	49560187	23,52
32	41	49560062	11,56	89	41	49560193	23,52
33	41	49560067	12,00	92	41	49560197	25,44
35	41	49560072	12,00	95	41	49560203	25,44
37	41	49560077	12,22	98	41	49560207	26,40
38	41	49560082	12,22	102	41	49560213	26,40
40	41	49560087	12,22	105	41	49560217	27,84
41	41	49560092	12,22	111	41	49560227	31,68
43	41	49560097	12,22	114	41	49560233	31,68
44	41	49560102	12,44	121	41	49560237	34,08
46	41	49560107	12,44	127	41	49560243	37,44
48	41	49560112	14,88	133	41	49560244	38,40
50	41	49560113	15,36	140	41	49560247	44,64
51	41	49560117	15,36	152	41	49560253	47,04
52	41	49560122	15,84	140	38	4932399885	53,76
54	41	49560127	15,84	168	38	4932399886	57,31
57	41	49560132	16,32	177	38	4932399887	59,47
59	41	49560137	16,80	200	38	4932399888	76,42
60	41	49560142	16,80	210	38	4932399889	89,18

ZNAČKOVAČE INKZALL™

CHARAKTERISTIKA:

- Odolný akrylový hrot je ideálny pre drsné povrchy, ako sú OSB dosky a betón. Tiež vhodné pre drevo, kovy, plasty a keramiky.
- Akrylový hrot zostáva ostrý, nedeformuje sa do tvaru hriba a nezatláča sa
- Farba rýchlo zasychá, čo redukuje možnosť umazania. Značkovače INKZALL™ však pritom rýchlo nevysychajú, a to aj pri odkrytom uzávere.
- Výrobok má stabilizačný dizajn umožňujúci lepšie uchopenie na hladkých povrchoch.
- Netoxická farba, certifikácia ASTM D 4236.
- Stylusový značkovač INKZALL™ pre zariadenia s dotykovou obrazovkou - prvý značkovač so stylusovou funkciou na trhu!



FAREBNÉ ZNAČKOVAČE

OBJ. ČÍSLO: 48223106

6,24 € s DPH



OBJ. ČÍSLO: 48223100

JEMNÝ HROT

1,44 € s DPH



OBJ. ČÍSLO: 48223101

11,04 € s DPH

JEMNÝ STYLUSOVÝ HROT

CHARAKTERISTIKA:

- Odolná na použitie na pracovisku
- Prežije 1000 pádov.
- Spevnené rohy.
- Posilnené pánty.
- Chránené zapustené západky.
- Odnímateľná priehradka.
- Rohové deliace priečky
- Veľká kapacita na dlhé a objemné náradie.

KUFR NA NÁRADIE

OBJ. ČÍSLO: 4932430826

110,40 € s DPH



CHARAKTERISTIKA:

- Rezná plocha z karbidu železa zaručuje maximálnu odolnosť, dlhšia životnosť než nehrdzavejúca oceľ
- Laserom vytvorené pravítko na okraji čepele
- Pracovné vyklonené nožnice s čepeľou vyklonenou o 60° umožňujú držať ruku nad rezaným materiálom

NOŽNICE PRIAME

OBJ. ČÍSLO: 48224044

23,04 € s DPH



TIEŽ DOSTUPNÉ:
NOŽNICE VYKLONENÉ
OBJ. ČÍSLO: 48224044
25,92 € s DPH

CHARAKTERISTIKA:

- Obojstranná nylonová vrstva na ochranu pásu
- Anti reflexná vrstva
- Ochrana prstov
- Dvojité magnety
- 2-stranná stupnica
- Kvalita, šírka pásu: 27 mm
- Zosilnený rám na 5 bodov
- Architektonická stupnica

8 M MAGNETICKÝ MERACÍ PÁS

OBJ. ČÍSLO: 48225308

24,00 € s DPH



TIEŽ DOSTUPNÉ: 5 M
MAGNETICKÝ MERACÍ PÁS
OBJ. ČÍSLO: 48225305
21,60 € s DPH

CHARAKTERISTIKA:

- Vyrobený z balistického nylonu 1680D
- Pevná základňa umožňuje ruksak postaviť a poskytuje úplnu ochranu v akomkoľvek počasi.
- Veľká úložná kapacita - vertikálna priehradka maximalizuje úložný priestor
- Polstrované priedušné popruhy
- Vonkajšie retiazky s karabínkami

PRACOVNÝ RUKSAC

OBJ. ČÍSLO: 48228200

129,60 € s DPH



CHARAKTERISTIKA:

- Odolný dizajn: vyrobený z balistického nylonu 1680D
- Dvojité stehy, až 4-krát silnejšie než nitované švy
- Integrované rukoväte: umožňuje jednoduchú prepravu vrečka
- Polstrovaný priedušný opasok
- Kovové nástavce na traky
- Kovová svorka na uchytenie meracieho pásu

ELEKTRIKÁRSKY OPASOK

OBJ. ČÍSLO: 48228110

110,40 € s DPH



CHARAKTERISTIKA:

- Odolný dizajn: vyrobený z balistického nylonu 1680D
- Dvojité stehy, až 4-krát silnejšie než nitované švy
- Integrované rukoväte: umožňuje jednoduchú prepravu vrečka
- Polstrovaný priedušný opasok
- Polstrovaný 4-bodový popruh
- Kovové nástavce na traky

STAVITEĽSKÁ VÝBAVA

OBJ. ČÍSLO: 48228120

138,72 € s DPH

