



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

HEAVY DUTY NEWS 1/2015 – platnosť od 01.01.2015 do 30.04.2015

alebo do vypredania zásob

NEWS

M28 FUELTM

NAVYŠE



ENERGIA
ÚDERU
4,7 J

NOVINKA

NOVINKA

M18



AŽ

2,5X

DLHŠIA DOBA PREVÁDZKY*

0

20%

VYŠŠÍ VÝKON*

2X

DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ*

* V porovnaní s ďalšou a/alebo predchádzajúcou technológiou Milwaukee® Lithium-Ion akumulátora. Výsledky závisia od napätia, náradia a aplikácie.

M18 FUEL™



POWERSTATE™ MOTOR BEZ UHLÍKOV

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora
- Prekonáva všetkých konkurentov
- Až 10x dlhšia životnosť motora



5,0 AH REDLITHIUM-ION™ AKUMULÁTOR

- Najtrvanlivejší akumulátor na trhu
- Až 2,5x dlhšia doba prevádzky
- Prevádzka aj pri teplote -20°C
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť



INTELIGENTNÁ ELEKTRONIKA REDLINK PLUS™


- Najmodernejší elektronický systém aku náradia s digitálnym zvyšovaním výkonu.
- Celkový systém komunikácie s ochranou proti preťaženiu pre dlhšiu životnosť
- Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora



NOVÁ 5,0 AH AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIA

NOVINKA

**5,0 AH AKUMULÁTOR - VHODNÝ KU
KAŽDÉMU NÁRADIU MILWAUKEE M18**



1. UKAZOVATEĽ NABITIA AKUMULÁTORA

Zobrazuje zostávajúcu výdrž

2. KRYT AKUMULÁTORA

Zabraňuje vniknutiu vody cez tlačidlá do akumulátora

3. VODEODOLNÁ BARIÉRA

Odvádza vodu preč z elektroniky a z akumulátora

4. PATENTOVANÝ SYSTÉM REDLINK™

Chráni akumulátor v nepriaznivých podmienkach, sleduje články, aby zaisťoval ich maximálnu životnosť

5. OCHRANNÁ VRSTVA NA ELEKTRONIKE

Chráni elektroniku pred vodou a kondenzáciou

6. KONTROLA TEPLOTY ČLÁNKOV

Poskytuje pevnú konštrukciu a efektívne prenáša energiu, čím maximalizuje životnosť

7. NOSIČ MONOČLÁNKOV

Úplné uzavretie chráni články a poskytuje pevnú konštrukciu

8. ODDELOVAČE CITLIVÉ NA NÁRAZY

Zabraňuje zlyhaniu akumulátora v dôsledku vibrácií alebo kvapiek

9. ČLÁNKY LITHIUM-ION

Poskytuje až 2,5-dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% vyšší výkon a až 2-krát dlhšiu dobu životnosti*

10. GUMOVÉ CHRÁNIČE

Chránia články a akumulátor proti kvapkám

AŽ 0

20%
VYŠŠÍ VÝKON



REDLITHIUM™ OCHRANA

M18 B5

OBJ. ČÍSLO: 4932430483

192 € s DPH



ROZŠÍRENIE SORTIMENTU



80 Nm

M18 CDD-502C

M18 FUEL vŕtací skrutkovač
4933448120
518 / 444 € s DPH



80 Nm

M18 CPD-502C

M18 FUEL vŕtací skrutkovač s príklepom
4933448145
555 / 462 € s DPH



3-rýchlosti
max 180 Nm

NAVYŠE

M18 CID-502C

M18 FUEL 1/4" Hex rázový uťahovák
4933448130
500 € s DPH



3-rýchlosti
max 280 Nm

M18 CIW12-502C

M18 FUEL 1/2" rázový uťahovák
4933448135
500 / 481 € s DPH



3-rýchlosti
max 265 Nm

M18 CIW38-402C

M18 FUEL 3/8" rázový uťahovák
4933433754
492 / 444 € s DPH



2-rýchlosti
max 950 Nm

NAVYŠE

M18 CHIWF12-502C

M18 FUEL 1/2" rázový uťahovák s poistným krúžkom
4933448100
646 / 629 € s DPH



2-rýchlosti
max 813 Nm

NAVYŠE

M18 CHIWF12-502C

M18 FUEL 1/2" rázový uťahovák s čapovou západkou
4933448150
646 / 629 € s DPH



2-rýchlosti
max 1016 Nm

NAVYŠE

M18 CHIWF34-502C

M18 FUEL 3/4" rázový uťahovák s poistným krúžkom
4933448105
646 / 629 € s DPH



2,5 J
26 mm

NAVYŠE

M18 CHX-502C

M18 FUEL kombinované kladivo SDS-plus
4933448170
740 / 629 € s DPH



M18 CDEX-0

M18 FUEL odsávač prachu
4933447450
174 / 148 € s DPH



Max 102 mm

NOVINKA

M18 CRAD-0

M18 FUEL pravouhlá vŕtačka
4933447730
313 / 296 € s DPH



Max 48/66 mm

NAVYŠE

M18 CCS66-502C

M18 FUEL okružná píla
4933448160
646 / 629 € s DPH



Max 41/55 mm

NAVYŠE

M18 CCS55-502C

M18 FUEL okružná píla
4933448155
612 / 592 € s DPH



4,5 J
28 mm

NAVYŠE

M18 CHPX-502C

M18 FUEL vysokovýkonné kombinované kladivo SDS-plus
4933448175
851 / 740 € s DPH



M18-M28 CPDEX-0

M18 M28 FUEL vysokovýkonný odsávač prachu
4933446810
204 / 185 € s DPH



Max 28 mm

M18 CAG115X-502C

M18 FUEL 115 mm uhlová brúska
4933448095
500 / 481 € s DPH



Max 33 mm

M18 CAG125XPD-502C

M18 FUEL 125 mm uhlová brúska s lopatkovým spínačom
4933448200
500 € s DPH



Max 33 mm

M18 CAG125X-502C

M18 FUEL 125 mm uhlová brúska
4933448190
500 € s DPH



Max 28 mm

M18 CAG115XPD-0

M18 FUEL 115 mm uhlová brúska s lopatkovým spínačom
4933447590
259 € s DPH



Max 300 mm

M18 CSX-502C

M18 FUEL SAWZALL® chvostová píla
4933448165
646 / 592 € s DPH



125x125 mm

M18 CBS125-502C

M18 FUEL pásová píla
4933448195
665 / 647 € s DPH

0-ové verzie sú dodávané bez akumulátora, nabíjačky a kufru • verzie 202C sú dodávané s 2x 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akumulátorom, nabíjačkou a kufrom • verzie 402C sú dodávané s 2x 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akumulátorom, nabíjačkou a kufrom • verzie 502C sú dodávané s 2x 5,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akumulátorom, nabíjačkou a kufrom

REDLITHIUM-ION™ 2.0/4.0/5.0 Ah

M28 CHPX-502C

NOVINKA

M28 FUEL HEAVY DUTY KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

OBJ. ČÍSLO: 4933448010

907 / 777 € s DPH

TIEŽ DOSTUPNÁ VERZIA BEZ AKUMULÁTORA A
NABÍJAČKY

CHARAKTERISTIKA:

- Milwaukee® bezuhlíkový motor POWERSTATE™
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Vysokovýkonný motor dodáva rovnaký výkon ako sieťové náradie
- Najvýkonnejšie kladivo vo svojej triede. Výkonný príklepový mechanizmus: vytvára 4,7 J nárazovej energie pri nízkych vibráciách 8,1 m/s² vďaka novému dvojkoľajnicovému antivibračnému systému*
- Celokovová prevodovka
- 4-funkčné vŕtacie kladivo: vŕtanie s príklepom, iba príklep, iba vŕtanie a variolock pre maximálnu flexibilitu
- FIXTEC rýchlopínacie skľúčidlo, ukazovateľ stavu nabitia
- Individuálne monitorovanie článkov akumulátora
- Štandardné vybavenie: 2x 5,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akumulátor, nabíjačka, kučer
- Kompatibilné s vysávačom M18-28 CPDEX

NAVYŠE



ENERGIA ÚDERU
4,7 J

**KLADIVO S NAJVÄČŠOU
NÁRAZOVOU
ENERGIOU VO SVOJEJ TRIEDE!**



*prebieha konanie o patentovej príhláške

M28 CHPXDE-502C

M18 M28 FUEL HEAVY DUTY KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS- PLUS + ODSÁVAČ PRACHU

OBJ. ČÍSLO: 4933448015

1 018 / 851 € s DPH

DOPORUČENÉ PRÍSLUŠENSTVO

X-tractor – odsávač prachu
pre SDS-plus kladiva
4932430446

15 € s DPH



NAVYŠE



M18 VARIO SET

OBJ. ČÍSLO: 4933BDDVAR

499 € s DPH



M18 BDD-402C-M18™ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ + M18 TLED-0-M18™ LED LAMPA



1 KS 18 V NÁRADIE BEZ AKUMULÁTORA A NABÍJAČKY ZO ZOZNAMU UVEDENÉ DOLE



Max 610 Nm

HD18 HIW-0

M18 Heavy Duty rázový
uťahovák
4933416195



Max 610 Nm

HD18 HIWF-0

M18 Heavy Duty rázový
uťahovák s poistným krúžkom
4933441794



Max 135 mm

HD18 JS-0

M18 Heavy Duty
priamočiara píla
4933411170



Max 33 mm

HD18 AG125-0

M18 Heavy Duty
125 mm uhlová brúška
4933441502



Max
39/55 mm

HD18 CS-0

M18
Heavy Duty okružná píla
4933419134



Max 300 mm

HD18 SX-0

M18 Heavy Duty chvostová
píla s bezpečnostnou spojkou
4933419131



Max 50 Nm

M18 BPD-0

M18 vŕtací skrutkovač s
príklepom
4933443500



Max 180 Nm

M18 BID-0

M18 rázový uťahovák
4933443570



Max 240 Nm

M18 BIW12-0

M18 1/2" rázový uťahovák
4933443590



Max 210 Nm

M18 BIW38-0

M18 3/8" rázový
uťahovák
4933443600

1,7°



M18 BMT-0

M18 multifunkčné
náradie
4933446203

20 mm



C18 HZ-0

M18 skracovacia píla
4933416785

Max 20 Nm



C18 RAD-0

M18 pravouhlý vŕtací
skrutkovač
4933427189



80 mBar

M18 VC-0

M18 akumulátorový vysávač
pre suché i mokré vysávanie (7,5 l)
4933433601

1,2 kg



M18 BBL-0

M18 akumulátorový
fúkač triesok
4933446216

M18 CRAD-0

NOVINKA

M18 FUEL PRAVOUHLÁ VŘTAČKA

OBJ. ČÍSLO: 4933447730

313 / 296 € s DPH

DOSTUPNÁ IBA BEZ AKUMULÁTORA, NABÍJAČKY A KUFRA

CHARAKTERISTIKA:

- Poskytuje výkon sieťových vŕtačiek
- Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor pre až 10x dlhšiu životnosť, až o 25% vyšší výkon
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika
- Individuálne monitorovanie článkov akumulátora
- Celokovová prevodovka
- Extrémne dlhá výdrž až na 150 dier pri použití 22 mm hadovitého vŕtáku do dreva s rozmermi 50 x 100 mm
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo



TECHNICKÉ ÚDAJE

Otáčky bez zaťaženia	1200 ot./min
Max. kapacita vŕtania-hadovitý vŕták/samorezný vŕták/kruhová píla	26/51/102mm
Sklúčidlo	13 mm

M18 BRAID-0

NOVINKA

M18 PRAVOUHLÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

OBJ. ČÍSLO: 4933447891

179 / 166 € s DPH

DOSTUPNÁ IBA BEZ AKUMULÁTORA, NABÍJAČKY A KUFRA

CHARAKTERISTIKA:

- Pravouhlý rázový uťahovák - dĺžka iba 307 mm
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Celokovová prevodovka
- Kompaktný 53 mm dizajn hlavy
- Multi-pozíčná rukoväť pre maximálne pohodlie
- 1/4" Hex upínanie pre výmenu bitov jednou rukou
- Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje dobu prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo



TECHNICKÉ ÚDAJE

Otáčky bez zaťaženia	0-1500/0-2250 ot./min
Max. moment	41/81 Nm
Počet úderov	0-2400/0-3400 ú./min

M18 BSX-402C

NOVINKA

M18 HEAVY DUTY SAWZALL® CHVOSTOVÁ PÍLA

OBJ. ČÍSLO: 4933447285

481 / 425 € s DPH

TIEŽ DOSTUPNÁ VERZIA BEZ AKUMULÁTORA A NABÍJAČKY

CHARAKTERISTIKA:

- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- FIXTEC upínanie pre rýchlu výmenu pilového listu bez kľúča
- Dobre vyvážená konštrukcia so zníženými vibráciami – 15 m/s²
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Štandardné vybavenie: 2x 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akumulátor, nabíjačka, 1x pilový list, kufr



TECHNICKÉ ÚDAJE

Dĺžka zdvíhu	28,6 mm
Počet zdvíhov	3000 zd./min
Max. hĺbka rezu-drevo	300 mm

M18 BRAIW-0

NOVINKA

M18 PRAVOUHLÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

OBJ. ČÍSLO: 4933447899

179 / 166 € s DPH

DOSTUPNÁ IBA BEZ AKUMULÁTORA, NABÍJAČKY A KUFRA

CHARAKTERISTIKA:

- Kompaktný pravouhlý rázový uťahovák - dĺžka iba 307 mm
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Celokovová prevodovka poskytuje výnimočnú trvanlivosť
- Kompaktný 53 mm dizajn hlavy
- Multi-pozíčná rukoväť pre maximálne pohodlie
- 3/8" štvorhran upínanie pre výmenu bitov jednou rukou
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo



TECHNICKÉ ÚDAJE

Otáčky bez zaťaženia	0-1500/0-2250 ot./min
Max. moment	40/76 Nm
Počet úderov	0-2400/0-3400 ú./min

M18 FUEL VARIO SET

OBJ. ČÍSLO: 4933CPDVAR

739 € s DPH



M18 BPD-502X-M18™ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM + M18 TLED-0-M18™ LED LAMPA + M18 B5-M18™ 5,0 AH AKUMULÁTOR



1 KS 18 V NÁRADIE BEZ AKUMULÁTORA A NABÍJAČKY ZO ZOZNAMU UVEDENÉ DOLE



Max 33 mm

M18 CAG125XPD-0

M18 FUEL 125 mm uhlová brúška s lopatkovým spínačom
4933447605



Max 33 mm

M18 CAG125X-0

M18 FUEL 125 mm uhlová brúška
4933443940



3-rýchlosti
max 180 Nm

M18 CID-0

M18 FUEL 1/4" Hex rázový uťahovák
4933433114



3-rýchlosti
max 280 Nm

M18 CIW12-0

M18 FUEL 1/2" rázový uťahovák
4933433134



2-rýchlosti
max 1016 Nm

M18 CHIWF34-0

M18 FUEL 3/4" rázový uťahovák s poistným krúžkom
4933446261



2-rýchlosti
max 950 Nm

M18 CHIWF12-0

M18 FUEL 1/2" rázový uťahovák s poistným krúžkom
4933446237



2-rýchlosti
max 813 Nm

M18 CHIWP12-0

M18 FUEL 1/2" rázový uťahovák s čapovou západkou
4933446247



Max
41/55 mm

M18 CCS55-0

M18 FUEL okružná píla
4933446223



Max 300 mm

M18 CSX-0

M18 FUEL chvostová píla
4933446085



M12 HJBL2-201**

M12 vyhrievaná bunda (M/L/XL)
4933447907/908/909



2,5 J
26 mm

M18 CHX-0*

M18 FUEL kombinované kladivo SDS-plus
4933447420



Max 70 Nm

M18 CDD-0

M18 FUEL vrtací skrutkovač
4933431215



Max
48/66 mm

M18 CCS66-0*

M18 FUEL okružná píla
4933447255

VYBERTE SI UŽITOČNÉ DOPLNKY K NÁRADIU M12 BPD-202C A ZAKÚPTE SI TO TERAZ V SETE!

M12

M12 BPD-202C

M12™ KOMPAKTNÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM

- Vysokovýkonný kompaktný vrtací skrutkovač s príklepom od Milwaukee® s dĺžkou len 190 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ inteligentná elektronika
- 10 mm skľúčidlo
- Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor
- Otáčky bez zaťaženia (1.st./2.st.): 0-400 / 0-1500 ot./min
- Max. priemer vrtania – drevo/ocel/murivo: 22/10/10 mm
- Max. počet príklepov: 22500 pr./min
- Max. moment: 30 Nm
- Štandardné vybavenie: 2x 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akumulátor, nabíjačka, kufor



SET S 12 V SVIETIDLOM (M12 BPD-202C + M12 SL-0)

OBJ. ČÍSLO: 4933BPDSL0

- Tri výkonné LED svetlá poskytujú intenzitu 220 Lumen
- Vymeniteľné šošovky umožňujú výmenu poškodennej šošovky namiesto výmeny celého svetidla
- Nastaviteľný kovový hák – svetidlo sa dá zavesiť vo viacerých polohách
- Kompaktný design – zmestí sa do úzkych priestorov, kam ostatné lampy nemôžu



236 € s DPH

SET S ČERVENOU VYHRIEVANOU BUNDOU (M12 BPD-202C + M12 HJRED2-0)

OBJ. ČÍSLO: 4933BPDHJR

- Vylepšené izolačné vlastnosti
- Päť všíťých vyhrievaných zón z uhlíkových vlákien
- Výnimočná doba prevádzky
- Dotykový ovládač teploty
- USB port na nabíjanie elektrických zariadení
- Vrecká na ruky + vrecko na hrudi
- Vode a vetru odolná



333 € s DPH

SET S MULTIFUNKČNÝM NÁRADÍM (M12 BPD-202C + C12 MT-0)

OBJ. ČÍSLO: 4933BPDMT0

- Univerzálne akumulátorové riešenie pre rezanie a odstraňovanie
- REDLINK™ elektronická ochrana
- Variabilná rýchlosť (5000 – 20000 ot./min), oscilačný pohyb o 1,5° umožňuje rýchlu aplikáciu do materiálov, ako kov, drevo a plast
- Kontrola jednotlivých článkov
- Ukazovateľ stavu nabitia



259 € s DPH

JEDNOTKA NA TRHU KOMPAKTNÉHO NÁRADIA



M12 BD-202C

M12 kompaktný skrutkovač
0-400/0-1500 ot./min, max.
moment: 30 Nm, max. priemer
vrtania do dreva/ocel: 22/10 mm
4933441900
~~196~~ / 174 € s DPH



M12 BPD-402C

M12 kompaktný vŕtací
skrutkovač s príklepom
0-400/0-1500 ot./min, max. moment: 38 Nm,
max. priemer vrtania do dreva/ocel: 22/10
mm, počet príklepov: 22500 pr./min
4933441935
~~278~~ / 240 € s DPH



M12 BDD-402C

M12 kompaktný vŕtací
skrutkovač
0-400/0-1500 ot./min, max.
moment: 38 Nm, max. priemer
vrtania do dreva/ocel: 22/10 mm
4933441925
~~259~~ / 222 € s DPH



M12 BDDX-202C

M12 kompaktný vŕtací
skrutkovač s vymeniteľným
sklúčidlom
0-400/0-1500 ot./min, max. moment: 32 Nm,
max. priemer vrtania do dreva/ocel: 25/10 mm
4933447830
~~269~~ / 259 € s DPH



M12 BPS-421X

M12 kompaktná leštička
0-2800/0-8300 ot./min, rozmer
leštiacej špongie/brúsneho
kotúča: 76/50 mm
4933447799
~~282~~ / 259 € s DPH



M12 BIW38-202C

M12 kompaktný 3/8"
rázový ťahovák
0-2500 ot./min, 0-3300 ú./min,
max. moment: 135 Nm

4933441990
~~222~~ € s DPH



M12 BIW14-202C

M12 kompaktný 1/4"
rázový ťahovák
0-2500 ot./min, 0-3300 ú./min,
max. moment: 50 Nm

4933441970
~~222~~ € s DPH



M12 BIW12-202C

M12 kompaktný 1/2"
rázový ťahovák
0-2550 ot./min, 0-3400 ú./min,
max. moment: 138 Nm

4933447133
~~222~~ € s DPH



M12 BID-202C

M12 kompaktný rázový
ťahovák
0-2500 ot./min, 0-3300 ú./min,
max. moment: 112 Nm

4933441960
~~222~~ € s DPH



C12 HZ-202C

M12 kompaktná
skracovacia píla Hackzall™
0-3000 zd./min, dĺžka zdvihu:
13 mm

4933441195
~~229~~ / 203 € s DPH



C12 RAD-202B

M12 kompaktný pravouhlý
vŕtací skrutkovač
0-800 ot./min, max. priemer
vrtania – drevo/ocel: 22/10 mm,
max. moment: 12 Nm
4933441215
~~179~~ / 174 € s DPH



C12 MT-402B

M12 multifunkčné náradie
5000-20000 ot./min, oscilačný
uhol na ľavo/na pravo: 1,5°
4933441705
~~251~~ / 222 € s DPH



M12 GG-401B

M12 kompaktná mazacia
pištoľ
max. tlak: 562 bar, hmotnosť s
akumulátorom: 3,2 kg

4933441675
~~289~~ / 259 € s DPH



M12 CC-21C

M12 akumulátorový rezač
káblov
rezná sila: 32 kN, max. priemer
rezania: 32 mm

4933431610
~~354~~ / 314 € s DPH



M12 TI-201C

M12 termokamera
rozlíšenie displaya: 160x120
pixelov, rozmery displaya: 640x480
mm, základná presnosť: 2%

4933441841
~~3 145~~ € s DPH



M12 PCG/310C-201B

M12 kompaktná
dávkovacia pištoľ s
držiakom pre 310 ml kartuše
max. výtláčná sila: 1780 Nm,
hmotnosť s akumulátorom: 1,9 kg
4933441655
~~252~~ € s DPH



M12 PCG/600A-201B

M12 kompaktná
dávkovacia pištoľ s 600 ml
púzdom
max. výtláčná sila: 1780 Nm,
hmotnosť s akumulátorom: 1,9 kg
4933441670
~~259~~ € s DPH



M12 PCG/400A-201B

M12 kompaktná
dávkovacia pištoľ s 400 ml
púzdom
max. výtláčná sila: 1780 Nm,
hmotnosť s akumulátorom: 1,9 kg
4933441665
~~259~~ / 251 € s DPH



M12 IC-201C (S)

M12 akumulátorová
M-SPECTOR 360™ kamera
rozmer displaya: 68 mm, rozlíšenie:
320x240 pixelov, dĺžka kábla kamery:
914 mm, priemer hlavy kamery: 9 mm
4933441680
~~259~~ € s DPH



M12 IC-21C (L)

M12 akumulátorová
M-SPECTOR 360™ kamera
rozmer displaya: 68 mm, rozlíšenie:
320x240 pixelov, dĺžka kábla kamery:
2742 mm, priemer hlavy kamery: 9 mm
4933431260
~~268~~ € s DPH

M12 FUEL™

ROZŠÍRENIE SORTIMENTU

Milwaukee® integroval tri priekopnícke technológie – POWERSTATE™ motor bez uhlíkov, REDLITHIUM-ION™ technológia akumulátorov a REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika – vytvoril tak pre profesionálnych používateľov novú úroveň v odolnosti, v dobe prevádzky a vo výkone.



skrutčičko 13 mm
37 Nm

M12 CPD-202C

M12 FUEL kompaktný
2-rýchlostný vrtací skrutkovač s príklepom
4933440370
268 / 240 € s DPH



skrutčičko 13 mm
37 Nm

M12 CDD-202C

M12 FUEL kompaktný
2-rýchlostný vrtací skrutkovač
4933440390
237 / 222 € s DPH



37 Nm

M12 CD-0

M12 FUEL kompaktný
2-rýchlostný skrutkovač
4933440450
131 / 111 € s DPH



2-rýchlosti
Max 135 Nm

M12 CID-202C

M12 FUEL kompaktný
1/4" Hex rázový ťahovák
4933440405
274 / 236 € s DPH



2-rýchlosti
Max 160 Nm

M12 CIW12-202C

M12 FUEL kompaktný
1/2" rázový ťahovák
4933447130
300 / 236 € s DPH



2-rýchlosti
Max 56 Nm

M12 CIW14-202C

M12 FUEL kompaktný
1/4" rázový ťahovák
4933440415
300 / 236 € s DPH



2-rýchlosti
Max 158 Nm

M12 CIW38-202C

M12 FUEL kompaktný
3/8" rázový ťahovák
4933440420
300 / 236 € s DPH



1,1 J
Max 13 mm

M12 CH-402C

M12 FUEL kompaktné
SDS-plus kladivo
4933441475
444 / 370 € s DPH



Dĺžka zdvíhu
15,9 mm

M12 CHZ-402C

M12 FUEL kompaktná
skrúcovacia píla
4933446950
348 / 296 € s DPH



44/33 mm

M12 CCS44-402C

M12 FUEL kompaktná
okružná píla
4933448235
407 / 370 € s DPH

M12 CCS44-402C

NOVINKA

M12 FUEL OKRUŽNÁ PÍLA

OBJ. ČÍSLO: 4933448235

407 / 370 € s DPH

TIEŽ DOSTUPNÁ VERZIA BEZ AKUMULÁTORA A NABÍJAČKY

CHARAKTERISTIKA:

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 2x dlhšiu životnosť motora a až 2-krát viac rezov na jedno nabitie
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika - ochranná elektronika proti preťaženiu v náradí a akumulátore
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Kapacita úkosu: 50°
- Odolná horčíková konštrukcia horného a dolného vedenia kotúča pre trvanlivosť a odolnosť proti nárazom
- Horčíková základňa redukuje hmotnosť a maximalizuje odolnosť
- Zabudovaný odfukovač prachu pre čistú reznú líniu
- Priemer kotúča/vretena: 140 / 20 mm
- Otáčky bez zaťaženia: 3600 ot./min
- Max. hĺbka rezania pri 90°/45°: 44 / 33 mm
- LED svetlo osvetľuje reznú líniu
- Štandardné vybavenie: 2x 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akumulátor, nabíjačka, 1x pílový kotúč, paralelné vodidlo, kufor

DOPORUČENÉ PRÍSLUŠENSTVO**18- zubový pílový kotúč pre okružné píly**

Rezná šírka: 1,3 mm
 Pre materiály: tvrdé drevo, drevotrieska,
 MDF dosky/drevovláknité dosky,
 bloková doska, preglejky a
 OSB dosky – 4932430719



AŽ
2-KRÁT
 DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ MOTORA

AŽ
170 REZOV
 NA JEDNO NABITIE*

*38 x 89 mm drevo



Odfukovač prachu



Nastavenie úkosu

NAJVHODNEJŠIE NÁRADIE

KOMPAKTNÉ

IBA PRE VRTANIE

	M12 H-402C	M12 CH-402C	M18 BH-402C	HD18 H
NÁZOV	M12™ KOMPAKTNÉ KLADIVO SDS-PLUS	M12 FUEL™ KOMPAKTNÉ KLADIVO SDS-PLUS	M18™ KOMPAKTNÉ KLADIVO SDS-PLUS	M18™ HEAVY DUTY KOMBINOVANÉ
OBJ. ČÍSLO	4933441164	4933441475	4933443330	4933443330
ENERGIA ÚDERU	0,9 J (EPTA)	1,1 J (EPTA)	1,2 J (EPTA)	2,4 J (EPTA)
KAPACITA	Ø 5,5-10 MM (MAX 13 MM)	Ø 5,5-12 MM (MAX 13 MM)	Ø 5,5-13 MM (MAX 16 MM)	Ø 6-18 MM (MAX 26 MM)
HMOTNOSŤ	1,6 KG	1,9 KG	2,5 KG	3,7 KG
CENA S DPH	407 €/333 €	444 €/370 €	514 €	551 €

M12 FUEL



	PLH 20	PFH 26	PH 26
NÁZOV	20 MM VRTACIE KLADIVO SDS-PLUS V TVARE L	26 MM VRTACIE KLADIVO SDS-PLUS	26 MM KOMBINOVANÉ
OBJ. ČÍSLO	4933408070	4933428230	4933428230
ENERGIA ÚDERU	2,0 J (EPTA)	2,4 J (EPTA)	2,4 J (EPTA)
KAPACITA	Ø 5-12 MM (MAX 20 MM)	Ø 6-16 MM (MAX 26 MM)	Ø 6-16 MM (MAX 26 MM)
HMOTNOSŤ	1,0 KG	2,4 KG	2,6 KG
CENA S DPH	209 €	233 €/222 €	261 €

NA JEDNOTLIVÉ APLIKÁCIE

STREDNÉ

VEĽKÉ

VŔTANIE A SEKANIE

X-402C	M18 CHX-502C	M18 CHPX-502C	M28 CHPX-502C	
OVANÉ KLADIVO SDS-PLUS	M18 FUEL™ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS	M18 FUEL™ VYSOKÝKONNÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS	M28 FUEL™ HEAVY DUTY KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS	NÁZOV
41280	4933448170	4933448175	4933448010	OBJ. ČÍSLO
(EPTA)	2,5 J (EPTA)	4,5 J (EPTA)	4,7 J (EPTA)	ENERGIA ÚDERU
MAX 24 MM)	Ø 6-20 MM (MAX 26 MM)	Ø 7-22 MM (MAX 28 MM)	Ø 7-24 MM (MAX 28 MM)	KAPACITA
KG	3,5 KG	4,3 KG	4,7 KG	HMOTNOSŤ
592 €	740 €/629 €	951 €/740 €	907 €/777 €	CENA S DPH



26 X	PH 28 X	PLH 28 XE	
KLADIVO SDS-PLUS	28 MM KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS	28 MM KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS V TVARE L	NÁZOV
28250	4933396392	4933446800	OBJ. ČÍSLO
(EPTA)	3,4 J (EPTA)	4,8 J (EPTA)	ENERGIA ÚDERU
MAX 26 MM)	Ø 6-20 MM (MAX 28 MM)	Ø 6-20 MM (MAX 28 MM)	KAPACITA
KG	2,9 KG	3,6 KG	HMOTNOSŤ
240 €	410 €/333 €	481 €	CENA S DPH

NEODOLATEĽNÉ PONUKY

KANGO 750 S OBJ. ČÍSLO: 4933398600

7 KG SDS-MAX VŔTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO

- Veľký a ťažký úderník dodá maximálnu energiu úderu a pritom zostáva vysoko trvanlivý
- Mäkký štart pre presný začiatok vŕtania/sekania
- Prídavná rukoväť môže byť upevnená na 3 miestach
- Mäkký príklep – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do senzitivných materiálov
- Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča (multi-position)
- Servisná signalizácia
- Variolock 12 pozícií na nastavenie polohy sekáča
- Príkon: 1550 W
- Energia príklepu (EPTA): 11,9 J
- Max. priemer vŕtania bitom/korunkou/tunelovým vŕtákom: 50/150/80 mm



1 100 / 777 € s DPH

PLH 28 XE OBJ. ČÍSLO: 4933446800

3 KG SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO V TVARE L

- Príkon: 800 W
- Energia príklepu (EPTA): 4,8 J
- Max. priemer vŕtania- drevo/betón/ocel: 40/28/13 mm
- Nízke vibrácie (10,6 m/s²), FIXTEC adaptér s 13 mm sklúčidlom
- Štandardné vybavenie: boční madlo, 13 mm celokovové FIXTEC sklúčidlo, 4 m kábel, hĺbkový doraz, mazivo, kufor



NAVYŠE:

AG 10-125

1000 W 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

- dĺžka: 276 mm, max. hĺbka rezania: 33 mm, 11000 ot./min, závit: M14, hmotnosť: 2,1 kg

481 € s DPH

KANGO 900 S OBJ. ČÍSLO: 4933375720

10 KG ZBÍJACIE KLADIVO S UCHYTENÍM SDS-MAX

- Príkon: 1600 W
- Energia príklepu: 20 J
- Počet príklepov pri zaťažení: 975-1950 pr./min
- Digitronic® -plná elektronická kontrola na presné nastavenia výkonu
- Ideálny na použitie s generátormi
- Motor s dizajnom In-Line pre väčší komfort
- Štandardné vybavenie: Prídavná predná rukoväť, pomocná priama rukoväť, prachovka, mazivo, kufor



NAVYŠE:

AGV 22-230 E

2200 W 230 MM UHLOVÁ BRÚSKA

- dĺžka: 485 mm, max. hĺbka rezania: 68 mm, 6600 ot./min, závit: M14, hmotnosť: 5,4 kg

1 190 / 962 € s DPH

ZJEDNODUŠENÉ LASEROVÉ PRÍSTROJE NA RÝCHLEJŠIE MERANIE VZDIALENOSTI

NOVINKA



LDM 50

	LDM 50	LDM 60	LDM 80
OBJ. ČÍSLO	4933447700	4933446110	4933446125
ROZSAH MERANIA (M)	0.05 - 50	0.05 - 60	0.05 - 80
PRESNOSŤ (MM/M)	± 1.5	± 1.5	± 1.5
KLASIFIKÁCIA LASERU	TRIEDA 2	TRIEDA 2	TRIEDA 2
ODOLNOSŤ VOČI VODE A PRACHU	IP54	IP54	IP54
LCD DISPLAY	3-RIADKOVÝ	3-RIADKOVÝ	4-RIADKOVÝ
PAMÄŤ	ULOŽENIE 20 MERANÍ	ULOŽENIE 10 MERANÍ	ULOŽENIE 20 MERANÍ
MERANIE OBLASTI / OBJEMU / NEPRIAMEJ VÝŠKY	ÁNO	ÁNO	ÁNO
MERANIE MIN/MAX HODNOTY A PRIEBEŽNÉ MERANIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
PYTHAGORAS	2-BODOVÉ, 3-BODOVÉ, ČIASTOČNÁ VÝŠKA	2-BODOVÉ, 3-BODOVÉ	2-BODOVÉ, 3-BODOVÉ, ČIASTOČNÁ VÝŠKA
VKLAD Z FUNKCE PRE PRÍPRAVU TLAČOVÍN	ÁNO	NIE	ÁNO
MERANIE VZDIALENOSTI/VKLAD Z FUNKCE PRE PRÍPRAVU TLAČOVÍN	ÁNO	ÁNO	ÁNO
ROZTVORITELNÁ KONCOVKA NA MERANIE V ROHOCH A NA HRANICIACH	ÁNO	ÁNO	ÁNO
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE A SIGNALIZÁCIA NÍZKEHO NABITIA BATÉRIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
MERANIE POVRCHU	PREDIEHA KOPANIE O PATENTOVEJ PRÍHLÁŠKE	NIE	NIE
SNÍMAČ SKLONU AŽ DO 360°	NIE	NIE	ÁNO
AUTOMATICKÝ SNÍMAČ VÝŠKY	NIE	NIE	ÁNO
JEDNOTKY MERANIA	METRE	METRE A PALCE	METRE A PALCE
SPONA NA OPASOK	ÁNO	NIE	NIE
TYP BATÉRIE	2 X AAA	2 X AAA	2 X AAA
DODÁVANÝ V	-	NYLONOVOM SÁČKU	NYLONOVOM SÁČKU
CENA S DPH (€)	155 / 140	264 / 218	309 / 255

Univerzálne laserové prístroje na meranie vzdialenosti Milwaukee® sú vytvorené so zjednodušeným, intuitívnym rozhraním a univerzálnymi ikonami umožňujúcimi rýchlejšie merania a zvýšenú produktivitu. Sú jednoduché na použitie, no pritom poskytujú profesionálnu presnosť a funkčnosť.

CHARAKTERISTIKA:

- Presné strihy s maximálnou hĺbkou strihu 1,2mm (pri oceli)
- Jedinečná hlava s rotáciou 360°, ktorá nevyžaduje použitie nástrojov a disponuje 12 uzamykateľnými polohami, užívateľovi umožní pohodlný prístup aj do tých najtesnejších priestorov
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu
- Kontrola jednotlivých článkov
- Radový dizajn umožňuje zápästiu lepšie ovládanie pri strihaní
- Variabilná rýchlostná spúšť umožňuje lepšie ovládanie pri strihaní (0-2500 ot./min bez zťaženia)
- Spona na opasok
- Tiež dostupné s max. hĺbkou strihu: 2,0 mm M18 BMS20-0 – Obj. číslo: 4933447935

M18 BMS12-0

M18 NOŽNICE NA KOV

OBJ. ČÍSLO: 4933447925

DOSTUPNÁ IBA BEZ AKUMULÁTORA,
NABÍJAČKY A KUFRU

252 € s DPH



KOMPLETNÁ RADA ODSÁVAČO

OBRÁBENIE DREVA

M18 SMS216-0

Obrázky sú len ilustrácie, akumulátor
dodávaný zvlášť.

DEK 26 - KRYT NA ODSÁVANIE PRACHU

4932430005

92 € s DPH

2 UNIVERZÁLNE
ADAPTÉRY

DLHÁ HADICA

PÄŤ UZAMYKATELNÝCH
SPOJOK

EXTRAKČNÁ HADICA

MS 216 SB

KRÁTKA HADICA

OSTATNÉ DREVOOBRÁBACIE NÁRADIE

HADICA A ADAPTÉR (V ŠTANDARDNOM VYBAVENÍ VYSÁVAČA AS 300 EMAC)



VHODNÝ K:



ROS 125 E SPS 140 ROS 150 E-2 M18 CCS66 M18 CCS55 M12 CCS44

VÝSTAVBA

HADICA A ADAPTÉR (V ŠTANDARDNOM VYBAVENÍ VYSÁVAČA AS 300 EMAC)



KRYTY PROTI PRACHU

PRI REZANÍ - DEC 125

4932430467

94 / 70 € s DPH

- Pre brúsky Ø 115 - 125 mm série AG(V) 12 a AGV 15 a brúsky FUEL™
- Kryt proti prachu sa nasadí na vysávače Milwaukee® pomocou unikátneho adaptéru s "klik" systémom dodávané k vysávačom



PRI POVRCHOVEJ ÚPRAVE - DEG 125

4932430468

118 / 88 € s DPH

- Pre uhlové brúsky Ø 125 mm pre série AG(V) 12 a AGV 15.
- Odhímateľný predný magnetický kryt
- Kryt proti prachu sa nasadí na vysávače Milwaukee® pomocou unikátneho adaptéru s "klik" systémom dodávané k vysávačom



VHODNÝ K:



M18 CAG115X M18 CAG125X AGV 12-125 X M18 CAG125XPD M18 CAG115XPD AG 12-125 X AGV 15-125 XC AG 12-115 X

OV PRACHU

KLADIVÁ

HADICA A ADAPTÉR (V ŠTANDARDNOM VYBAVENÍ VYSÁVAČA AS 300 EMAC)



VRTNÝ KRYT PROTI PRACHU

PHDE72
4932430480

26 € s DPH

- Do priemeru vrtania 72 mm
- Kryt proti prachu sa nasadí na vysávače Milwaukee® pomocou adaptéru s "klik" systémom
- Kompatibilný s DEK 26



VHODNÝ K:



PLH 32 XE

PLH 28 XE

PLH 28 E

M18 CHPX

M28 CHPX



KANGO 540 S

KANGO 545 S

KANGO 750 S

KANGO 950 S

PREPÁJACIA SCHRÁNKA NA ODSÁVANIE PRACHU

M12 DEAC
4932430479

12 € s DPH

- Umožňuje napojiť M12DE na nezávislý odsávač prachu/vysávač.



M18 BH

HD18 HX

PLH 20

PH 26 X

PH 30 POWER X

M12 H



M12 CH



DOPORUČENÉ PRÍSLUŠENSTVO

X-tractor odsávač prachu pre SDS-plus kladivá
4932430446

15 € s DPH



ODSÁVAČ PRACHU

M12 DE-0
4933440510

170 / 134 € s DPH

AGV 15-125XC DEC SET

NOVINKA

1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRAHCU

OBJ. ČÍSLO: 4933448025

307 / 296 € s DPH

TIEŽ DOSTUPNÁ VERZIA S PRÍKONOM 1200 W,
AGV 12-125X DEC SET, OBJ. ČÍSLO: 4933448020



Hĺbka rezu: 5-28 mm



100% bezklúčové



Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače s unikátnym zaisťovacím adaptérom

CHARAKTERISTIKA:

- Protector motor
- Veľmi kompaktný a štíhly design
- Line Lock Out funkcia
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa
- Jednoduchá a rýchla výmena kotúča
- Vodiadlo reznej čiary zabráňuje krivoľakosti počas rezania a vytvára viditeľnú reznú čiaru
- Ochranný kryt prestaviteľný bez kľúča
- Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače Milwaukee® triedy M s unikátnym zaisťovacím adaptérom
- Antivibračná bočná rukoväť znižuje únavu používateľa
- Štandardné vybavenie: ochranný kryt, bočná rukoväť AVS, kryt na odvádzanie prachu počas rezania, diamantový rezný kotúč, príruka, prírubová matica, kľúč, 4 m kábel



AGV 15-125XC DEG SET

NOVINKA

1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRAHCU

OBJ. ČÍSLO: 4933448035

389 / 344 € s DPH

TIEŽ DOSTUPNÁ VERZIA S PRÍKONOM 1200 W,
AGV 12-125X DEG SET, OBJ. ČÍSLO: 4933448030



Magnetické rozhranie



Bezklúčové nastavenie

Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače s unikátnym zaisťovacím adaptérom

CHARAKTERISTIKA:

- Výkonný 1550 W „Protector motor“
- Veľmi kompaktný a štíhly design, Line Lock Out funkcia
- Magnetické rozhranie nevyžadujúce použitie nástrojov umožňuje optimálnu prácu v blízkosti stien a rohov
- Miesto pre odloženie predného krytu pri prácach v stiesnených priestoroch
- Doplnky je vďaka flexibilnému nastaveniu výšky možné používať s kompletnou škálou
- Ochranný kryt prestaviteľný bez kľúča
- Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače Milwaukee® triedy M s unikátnym zaisťovacím adaptérom
- Dizajn uhlovej lištovej rukoväte umožňuje čo najpohodlnejšiu prácu, nakoľko používateľ môže pôsobiť tlakom vertikálne na povrch
- Štandardné vybavenie: ochranný kryt, lištová rukoväť, kryt na odvádzanie prachu počas brúsenia, diamantový brúsny kotúč, príruka, prírubová matica, kľúč, 4 m kábel



OPRACOVANIE KOVOV

BS 125 / OBJ. ČÍSLO : 4933448245

PÁSOVÁ PÍLA NA HLBOKÉ REZANIE

CHARAKTERISTIKA:

- Výber medzi 4 rôznymi rýchlosťami v rozmedzí 0-116 m/min
- Technológia konštantného výkonu udržiava reznú rýchlosť pre optimálny výkon aj v najťažších podmienkach
- Spojka chrániaca rýchlosti predlžuje životnosť rýchlosti i motora tým, že pohlcuje vplyvy silných úderov spôsobených zablokovaním čepeľ
- Tenký dizajn puzdra celokovového motora a LED osvetlenie pracovného povrchu pre čo najlepšiu viditeľnosť pri pílení
- Mechanizmus na uzamykanie čepeľ bez použitia náradia umožňuje rýchle a jednoduché výmeny čepeľ
- Podložka nastaviteľná bez použitia náradia

NOVINKA



DOPORUČENÉ PRÍSLUŠENSTVO

Pilový pás – 3 ks

dĺžka: 1139,83 mm, rozstup zubov: 2,5 mm
počet zubov na palec: 10, hrúbka steny materiálu ≥ 8 mm -
OBJ. ČÍSLO: 48390501

TECHNICKÉ ÚDAJE

Príkon	1100 W
Rezná kapacita na materiál	125 x 125 mm
Max. kapacita rezania-kovové rúry	125 mm
Dĺžka pilového pásu	1140 mm
Hmotnosť	6,5 kg

359 / 333 € s DPH

AG 10-125 / OBJ. ČÍSLO: 4933440330

1000 W 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

CHARAKTERISTIKA:

- Kompaktný design pre komfortné použitie, dĺžka: 276 mm
- Prasknutiu odolný ochranný kryt
- Vpínač, ktorý sa ľahko ovláda aj v rukavičkách
- Štandardné vybavenie: ochranný kryt, postranná rukoväť, príruka, matica, 4 m kábel, kľúč



TECHNICKÉ ÚDAJE

Otáčky bez zaťaženia	11000 ot./min
Max. hĺbka rezania	33 mm
Hmotnosť	2,1 kg

115 / 92 € s DPH

AGV 17-150 XC/DMS / OBJ. ČÍSLO: 4933432250

1750 W 150 MM UHLOVÁ BRÚSKA

CHARAKTERISTIKA:

- Bezpečnostná spojka
- Konštantná elektronika
- FIXTEC systém – výmena kotúča bez náradia
- Štandardné vybavenie: rýchlonastaviteľný ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, FIXTEC matica, matica, 4 m kábel



TECHNICKÉ ÚDAJE

Otáčky bez zaťaženia	9500 ot./min
Max. hĺbka rezania	45 mm
Hmotnosť	3,0 kg

291 / 259 € s DPH

AGV 22-230 E / OBJ. ČÍSLO: 4933431850

2200 W 230 MM UHLOVÁ BRÚSKA

CHARAKTERISTIKA:

- Veľmi kompaktný design – dĺžka: 485 mm
- Mäkký štart
- Prasknutiu odolný ochranný kryt
- Štandardné vybavenie: ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, príruka, matica, kľúč, 4 m kábel



TECHNICKÉ ÚDAJE

Otáčky bez zaťaženia	6600 ot./min
Max. hĺbka rezania	68 mm
Hmotnosť	5,4 kg

201 / 177 € s DPH

MCS 66 / OBJ. ČÍSLO: 4933440615

OKRUŽNÁ PÍLA NA SUCHÉ REZANIE KOVOV

CHARAKTERISTIKA:

- Technológia suchého rezania poskytuje rýchle a čisté rezanie kovov
- Praktická západka na ľahké odnímanie zásobníka a výmenu kotúča
- Štandardné vybavenie: 1x špeciálny 42-zubový pilový kotúč na kov



TECHNICKÉ ÚDAJE

Príkon	1800 W
Priemer kotúča	203 mm
Max. hĺbka rezania pri 90°	66 mm

519 / 344 € s DPH

M12 PRÉMIOVÁ VYHRIEVANÁ BUNDA



NOVINKA

M12 HJ RED2

M12 VYHRIEVANÁ BUNDA ČERVENÁ



NOVINKA

M12 HJ BL2

M12 VYHRIEVANÁ BUNDA ČIERNÁ



M12 HJ CMO3

M12 VYHRIEVANÁ BUNDA KAMUFLÁŽ



VEĽKOSTI:	OBJ. ČÍSLO:
M12 HJRED2-0* (M)	4933443817
M12 HJRED2-0* (L)	4933443820
M12 HJRED2-0* (XL)	4933443823
M12 HJRED2-201 (M)	4933443833
M12 HJRED2-201 (L)	4933443837
M12 HJRED2-201 (XL)	4933443841

VEĽKOSTI:	OBJ. ČÍSLO:
M12 HJBL2-0* (M)	4933433778
M12 HJBL2-0* (L)	4933433779
M12 HJBL2-0* (XL)	4933433776
M12 HJBL2-201 (M)	4933447907
M12 HJBL2-201 (L)	4933447908
M12 HJBL2-201 (XL)	4933447909

VEĽKOSTI:	OBJ. ČÍSLO:
M12 HJCMO3-0* (M)	4933443853
M12 HJCMO3-0* (L)	4933443856
M12 HJCMO3-0* (XL)	4933443859
M12 HJCMO3-201 (M)	4933443869
M12 HJCMO3-201 (L)	4933443873
M12 HJCMO3-201 (XL)	4933443877

241 / 213 € s DPH

241 / 216 € s DPH

252 / 236 € s DPH

472 / 159 € s DPH *

472 / 166 € s DPH *

495 / 181 € s DPH *


CHARAKTERISTIKA:

- Vylepšené izolačné vlastnosti minimalizujú hmotnosť a maximalizujú zadržanie tepla
- Päť vшитých vyhrievaných zón z uhlíkových vlákien - distribujú teplo na hrudníku, chrbte a do vreciek
- Dotykový ovládač teploty - 3 možnosti : vysoká-, stredná-, nízka teplota
- M12™ puzdro na akumulátor je šikovo umiestnené - tak, aby prekážalo čo najmenej
- Vrecká na ruky + vrecko na hrudi - vhodné pre iPod, MP3 atď.
- Realtree AP™ vzor a špeciálny materiál pre zníženie hluku pri pohybu (iba verzia kamufláž)



USB PORT:

na nabíjanie elektrických zariadení a ukazovateľ stavu nabitia



IZOLÁCIA:

vylepšené izolačné vlastnosti-min. hmotnosť, max. zadržanie tepla



ODOLNOSŤ VOČI VETRU/VODE:

vnútorná búrková záklapka a vnútorné podšitie termopletom



PRANIE / SUŠENIE:

bundy možno prať v pračke a sušiť v sušičke



TRI

NASTAVENIA: vysoká, stredná a nízka teplota



VÝNIMOČNÁ DOBA PREVÁDZKY:

až do 8 hodín

M12 SL-0

M12 TRUEVIEW™ TYČOVÉ SVIETIDLO

OBJ. ČÍSLO: 4932430178

52 € s DPH



M18 IL-0

M18 KONTROLNÉ SVIETIDLO TRUEVIEW™

OBJ. ČÍSLO: 4932430564

72 / 63 € s DPH

M12 LL-0

M12 LUCERNOVÉ SVIETIDLO TRUEVIEW™

OBJ. ČÍSLO: 4932430562

72 / 63 € s DPH



M18 LL-0

M18 LUCERNOVÉ SVIETIDLO TRUEVIEW™

OBJ. ČÍSLO: 4932430563

81 / 70 € s DPH

CHARAKTERISTIKA:

- Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu umožňuje prevádzku aj na miestach, kde iné svetidlá nie je možné používať
- Dizajn s tromi LED svetlami
- Odnímateľná šošovka umožňuje užívateľovi poškodenú šošovku vymeniť
- Flexibilný akumulátorový systém

	M12 SL-0	M18 IL
	M12	M18
SYSTÉM		
NASTAVITELNÝ LÚČ	NIE	45° dopredu a dozadu
ODNÍMATEĽNÁ ŠOŠOVKA	ÁNO	ÁNO
MAX. SVETELNÝ VÝKON	220 LUMEN	300 LUMEN
LED DESIGN	3 LED	3 LED
NASTAVENIE OSVETLENIA	1	2
MAX. DOBA PREVÁDZKY S 4,0 AH AKUMULÁTOROM	AŽ DO 11 HOD.	AŽ DO 15 HOD.
NASTAVITELNÉ HÁKY	1 KS	2 KS

CHARAKTERISTIKA:

- Lúč svetla je nastaviteľný v rozmedzí 180° - 360°
- Vysoko výkonná nabíjačka s USB výstupom nabíja elektronické zariadenia
- Výborne znáša podmienky na pracovisku, 2 háky na zavesenie
- Flexibilný akumulátorový systém

	M12 LL-0	M18 LL-0
	M12	M18
SYSTÉM		
NASTAVITELNÝ LÚČ	180° - 360°	180° - 360°
MAX. SVETELNÝ VÝKON	400 LUMEN	700 LUMEN
NASTAVENIE OSVETLENIA	4	4
DĹŽKA SVETELNÉHO LÚČA	23 M	29 M
MAX. DOBA PREVÁDZKY S 4,0 AH AKUMULÁTOROM	AŽ DO 8 HOD.	AŽ DO 9 HOD.
USB NABÍJAČKA	ÁNO	ÁNO
NASTAVITELNÉ HÁKY	2 KS	2 KS

CHARAKTERISTIKA:

- 8 ks LED svetiel s výkonom 1100 Lumenov – až o 30% výkonnejšie ako 250 W halogén svetidlá
- Kompaktný klieťkový design pre výnimočnú trvanlivosť
- Praktická zabudovaná rukoväť - možnosť zavesiť zvisle alebo vodorovne
- Flexibilita pre montáž vo zvislej polohe na max 13 mm rúrky, závitové tyče alebo betonársku oceľ
- Flexibilný akumulátorový systém

	M18 AL-0
	M18
SYSTÉM	
MAX. SVETELNÝ VÝKON	1100 LUMEN
LED DESIGN	8 LED
NASTAVENIE OSVETLENIA	2
MAX. DOBA PREVÁDZKY S 4,0 AH AKUMULÁTOROM	AŽ DO 8 HOD.
NASTAVITELNÉ HÁKY	3 KS

M18 AL-0

M18 TRUEVIEW™ PLOŠNÉ SVIETIDLO

OBJ. ČÍSLO: 4932430392

118 / 96 € s DPH



ŠPECIÁLNÍ

PRI KÚPE **M18 FUEL
NÁRADIE ZO ZOZNAMU
DOLE DOSTANETE
MILWAUKEE
FLEECEOVÚ
MIKINU
ZA 0,01 €!**



M18 CID-502C
M18 FUEL 1/4" Hex
rázový uťahovák
4933448130
500 € s DPH



M18 CHIWF12-502C
M18 FUEL 1/2" rázový
uťahovák s poistným krúžkom
4933448100
646 / 629 € s DPH



M18 CHIWP12-502C
M18 FUEL 1/2" rázový
uťahovák s čapovou západkou
4933448150
646 / 629 € s DPH



M18 CHIWF34-502C
M18 FUEL 3/4" rázový
uťahovák s poistným krúžkom
4933448105
646 / 629 € s DPH



M18 CBS125-502C
M18 FUEL
pásová píla
4933448195
695 / 647 € s DPH



M18 CSX-502C
M18 FUEL
chvostová píla
4933448165
645 / 592 € s DPH



M18 CCS66-502C
M18 FUEL
okružná píla
4933448160
646 / 629 € s DPH



M18 CAG 125X-502C
M18 FUEL 125 mm
uhlová brúška
4933448190
500 € s DPH



M18 CAG125XPD-502C
M18 FUEL 125 mm
uhlová brúška s lopatkovým spínačom
4933448200
500 € s DPH



M18 CCS55-502C
M18 FUEL
okružná píla
4933448155
612 / 592 € s DPH

E PONUKY

PRI KÚPE

M18 - M28 FUEL

**NÁRADIE ZO
Zoznamu dole
DOSTANETE TIMEX
MARATHON
ŠPORTOVÉ
HODINKY ZA
0,01 €!**



M18 CHX-502C

M18 FUEL kombinované kladivo
SDS-plus
4933448170
740 / 629 € s DPH



M18 CHXDE-502C

M18 FUEL kombinované kladivo
SDS-plus + odsávač prachu
4933448185
951 / 814 € s DPH



M18 CHPX-502C

M18 FUEL vysokovýkonné
kombinované kladivo SDS-plus
4933448175
951 / 740 € s DPH



M18 CHPXDE-502C

M18 FUEL vysokovýkonné kombinované
kladivo SDS-plus + odsávač prachu
4933448180
944 / 851 € s DPH



M28 CHPX-502C

M28 FUEL heavy duty kombinované
kladivo sds-plus
4933448010
907 / 777 € s DPH



M28 CHPXDE-502C

M28 FUEL heavy duty kombinované
kladivo sds-plus + odsávač prachu
4933448015
1 019 / 851 € s DPH

ŠPECIÁLNA PONUKA

PRI KÚPE **M18 FUEL
SETU NÁRADIA
M18 SET2A-503W
TERAZ DOSTANETE
KUFOR NA
NÁRADIE!**



M18 SET2A-503W

OBJ. ČÍSLO: 4933448556

M18 FUEL SET NÁRADIA

- ◉ M18 CPD - M18 FUEL™ vrtací skrutkovač s príklepom
- ◉ M18 CAG - M18 FUEL™ 125 mm uhlová brúska
- ◉ 3x M18 B5 – 5,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akumulátor
- ◉ M12-18C nabíjačka
- ◉ kufor na náradie

DARČEK



739 € s DPH



Techtronic Industries Czech s.r.o. org. zložka

Röntgenova 26.

851 01 Bratislava

Tel: +421 263 810 964

Fax: +421 263 810 958

E-mail: kancelar@tti-emea.com

Váš partner: